





### RADIONAVIGATION

Lectures avant vol: Manuel ou E-Learning

Instruments de radionavigation


### **OBJECTIF**

Apprendre à utiliser un VOR ou un ADF afin de pouvoir se situer géographiquement par rapport à une station et à naviguer. Suivre un radial en rapprochement ou en éloignement d'une station.

<u>Utilité</u>: en cas d'égarement, mauvaise visibilité... revenir facilement vers un point géographique identifié par un moyen de radionavigation.



#### **RADIONAVIGATION**





Sélectionner une route sur l'indicateur VOR détermine un axe radioélectrique. Mais choisir une route et l'afficher détermine également un autre axe imaginaire coupant perpendiculairement le premier à la verticale de la station.



Cet axe va déterminer les secteurs TO et FROM Les informations données par le VOR sont indépendantes du cap de l'avion.

#### **RADIONAVIGATION**






On peut comparer les QDR radioélectriques d'une station VOR aux rayons d'une roue de bicyclette qu'un avion va traverser au cours de son vol.

En cherchant sur quel rayon il se trouve, le pilote pourra se situer de façon satisfaisante en reportant l'information sur sa carte.



#### **DEUX VOR POUR SE SITUER**




Une plus grande précision est obtenue en utilisant 2 VOR permettant ainsi de trouver sur quelle intersection se situe l'appareil.




#### **UN VOR-DME POUR SE SITUER**



#### **LE VOR POUR SE DIRIGER**



#### LE RADIOCOMPAS (ADF)



l'ADF va afficher sur l'indicateur de bord la direction de la station choisie. Contrairement au VOR, les informations sont dépendantes du cap suivi par l'avion. Pour utiliser une station ADF il faut :


- Mettre le récepteur en marche et afficher la fréquence voulue.
- Vérifier l'indicatif morse et la cohérence de l'indication de l'aiguille.
- Faire le test de bon fonctionnement.


André F L'aiguille de l'instrument de bord indique un gisement.





#### LE RADIOCOMPAS (ADF)





Un ADF (Automatic Direction Finder) ou Radiocompas désigne le récepteur de bord. L'aiguille de l'ADF indique la direction de la station.

L'angle que fait la direction vers la station avec l'axe de l'avion est appelé un gisement (Gt).

Le « 0 » signalé par l'indicateur représente l'axe longitudinal de l'avion et non le nord.

Dans l'exemple ci-dessus, si le gisement est constant : 025°, cette valeur sera égale à celle de la dérive due au vent traversier.



### **BRIEFING**

Objectifs	Apprendre à utiliser un VOR afin de pouvoir se situer géographiquement par rapport à une station et à naviguer.  Suivre un radial en rapprochement ou en éloignement d'une station.
Préparation	Rappels : mise en œuvre du VOR, QDM, QDR, interception, correction de dérive, cône d'incertitude.
Organisation	Effectuer la séance de préférence à l'aide de VOR proches du terrain de départ pour les éducatifs.
	Guidage verbal uniquement.



### **LEÇON EN VOL : 1° LE VOR POUR SE SITUER**

	Perception	Au sol rechercher sur la documentation les stations VOR utilisées pour la leçon, montrer la mise en oeuvre du système et la non réception des signaux.
		Montrer l'apparition des informations après le décollage (portée optique) et identifier, rechercher le secteur géographique de l'avion par rapport à un QDR.
		Montrer, par une évolution de 180° que l'information est indépendante du cap de l'avion.
		Faire percevoir que l'on peut se situer avec plus de précision si l'on dispose de deux stations (recoupement sur la carte) et / ou d'un DME.
Contract of	Actions	Aider l'élève à mettre en œuvre l'ensemble récepteur-indicateur, à identifier les signaux, à préciser sa position sur la carte par un recoupement et/ou un DME.
Section 18		L'aider à distribuer son attention afin que trajectoire et sécurité soient toujours prioritaires.
100 G 800	Exercices	Demander à l'élève de se situer avec précision en utilisant des VOR différents - si possible - de ceux de la phase de perception.
	ACCUSED NO.	




### **LEÇON EN VOL : 2° LE VOR POUR SE DIRIGER**

Perception	Demander à l'élève de se situer par rapport à un VOR à l'aide d'une information QDM. Montrer que le fait de prendre le cap de cette route ne permet pas nécessairement de se maintenir sur cet axe (dérive).
	Montrer que l'aiguille du VOR indique le sens de la correction si le cap suivi est voisin de la route sélectionnée.
	Donner un ordre de grandeur pour le retour sur l'axe (30° de convergence à plus de 3 min. de la station puis diminution de l'amplitude à moins de 3 min.). Insister sur l'anti-abordage à l'approche du VOR.
	Montrer le passage à la verticale : battements d'aiguille, passage TO/FR, le temps nécessaire à la stabilisation du FR.
Actions	Guider l'élève pour la poursuite de l'axe sélectionné avec l'information QDR.
	L'aider à revenir sur axe en fonction de la distance par rapport à la station et à afficher une dérive.
Exercices	Demander à l'élève des alignements sur QDM, des verticales station puis des alignements sur des routes identiques ou différentes sur QDR vers des repères choisis à l'avance ou vers un aérodrome.



#### **BILAN**



### **BRIEFING**

	Objectifs	Apprendre à utiliser un radiocompas ou ADF afin de pouvoir se situer géographiquement par rapport à une station et à naviguer.
	Préparation	Rappels : Mise en œuvre de l'ADF, QDM, QDR, correction de dérive, passage verticale.
1	Organisation	Effectuer la séance de préférence à l'aide des ADF proches du terrain de départ pour les éducatifs. Guidage verbal uniquement.

### **LEÇON EN VOL : 1° L'ADF POUR SE SITUER**

	Perception	Rechercher sur la documentation les stations ADF utilisées pour la leçon. Montrer la mise en œuvre du système et la réception possible des signaux sur le parking.
		Montrer les informations après le décollage et identifier. Rechercher le secteur géographique de l'avion par rapport à un QDR en utilisant la méthode du calcul (cap + gisement) ou plus simplement en reportant le cap sur la couronne mobile de l'instrument (RMI du pauvre).
		Montrer par une évolution de 180° que l'information est dépendante du cap de l'avion contrairement au VOR.
		Faire percevoir que l'on peut se situer avec plus de précision si l'on dispose de deux stations (recoupement sur la carte ADF/ADF ou ADF/VOR).
	Actions	Aider l'élève à mettre en œuvre l'ensemble récepteur-indicateur, à identifier les signaux, à préciser sa position sur la carte par un recoupement.
		l'aider à distribuer son attention afin que trajectoire et sécurité soient oujours prioritaires.
0.00	Exercices	Demander à l'élève de se situer avec précision en utilisant des ADF lifférents - si possible - de ceux de la phase de perception.

### LEÇON EN VOL : 1° L'ADF POUR SE DIRIGER

Perception	Demander à l'élève de se situer par rapport à un ADF à l'aide d'une information QDM. Montrer que le fait de prendre le cap de cette route ne permet pas nécessairement de se maintenir sur cet axe (Dérive);
	Montrer que l'aiguille de l'ADF indique la direction de la station. Faire percevoir qu'en cas de vent il sera possible de parvenir à la verticale de la station à condition de maintenir un gisement qui correspond à la valeur de la dérive.
	Montrer qu'il est possible d'obtenir le même résultat en effectuant une "courbe du chien". Faire remarquer les battements de l'aiguille au passage de l'indicatif ainsi que son basculement au passage de la verticale.
Actions	Guider l'élève pour le suivi d'un QDM vers une station radiocompas.  L'aider à déterminer le vent, la dérive et à maintenir un gisement constant.  Le guider vers le même objectif grâce à la "courbe du chien".
Exercice	Demander à l'élève des alignements sur QDM, des verticales stations afin de se diriger vers un aérodrome.



### **BILAN**

	Analyse	LEÇON ASSIMILÉE ET NIVEAU PPL : Le choix des stations est il judicieux ?
		La mise en œuvre est-elle complète et les informations QDR - QDM bien différenciées ?
		Suivis d'axes à l'aide de gisements constants ou reports sur balise grâce à la méthode dite "courbe du chien".
	Programme	Préparer les leçons sur les moyens utilisables en cas d'égarement (imminence des nav. solo.).
The state of		Préparer les leçons sur l'ADF.



### **Commentaires**

#### **RADIONAVIGATION**

Dans le cadre d'un vol VFR, les aides radioélectriques sont des moyens secondaires de confirmation d'une navigation ou d'une recherche de position.

L'ADF pourra également être utilisé pour reconnaître plus finement la position d'un aérodrome de destination situé dans une zone dépourvue de repères facilement identifiables.

ATTENTION: L'utilisation du VOR et de l'ADF apporte un confort évident dans le déroulement d'une navigation. Il faut cependant rester vigilant car une balise radioélectrique suppose parfois une importante concentration de trafics VFR et IFR, en rapprochement et en éloignement.

Sensibiliser l'élève à l'anti-abordage à proximité des balises de percées IFR et lui apprendre à informer le contrôle de sa position même si en transit le contact radio n'est pas obligatoire dans certains cas.

Lors des différentes phases d'apprentissage, aider l'élève à distribuer son attention afin que trajectoire et sécurité soit toujours prises en compte de façon prioritaire.















